



DKBB20

中继端子 > 轨道式

下载日期:2018-01-07




目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

Pitch:10.5mm,M3.5,600V,20A



图面



认证



配件

	SS9A 终端固定器 适用于TS-35 / TS-35A之轨道 产品材质为铁再经过表面镀锌处理
	SS9B 终端固定器 适用于TS-35 / TS-35A之轨道 产品材质为铁再经过表面镀锌处理
	SS9C 终端固定器 适用于TS-35 / TS-35A之轨道 产品材质为铁再经过表面镀锌处理
	SS10 终端固定器 适用于TS-35 / TS-35A之轨道产品为黑色采用V0等级绝缘材料
	DKBB10E 边盖 适用于DKBB10 / DKBB20 产品为黑色 采用V2等级绝缘材料
	DKBC10-1000 透明保护盖 适用于DKB10 / DKB20 / DKB30 / DKBB10 / DKBB20 采用V2等级绝缘材料
	DKBBC10-1000 透明保护盖 适用于DKBB10 / DKBB20 采用V2等级绝缘材料
	DKBK20-10P 标示牌 适用于DKB20 产品为白色 采用V2等级绝缘材料



CSK01-20XX-A

側聯組件

适用于DKB20 / DKB20-XXPCK / DKB20 / DKB20-XXPCK

产品材质为铜合金再经过表面镀锡处理



CSK01-20XX-B

側聯組件

适用于DKB20 / DKB20-XXPCK / DKB20 / DKB20-XXPCK

产品材质为铜合金再经过表面镀锡处理